

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๓/๖๘๓



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๖๘๐ ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ้างถึง หนังสือ สน ๕๘๑๐๓/๑๑๓๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลตรวจวิเคราะห์น้ำ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ เลขที่ ๐๒๘/๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอส่งตัวอย่างน้ำประปาเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำประปา จำนวน ๒ ตัวอย่าง ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าว ใบคำขอส่งตัวอย่างเลขที่ RQW๐๑-๐๔๐๘๖๕/๐๘๘

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานท่านทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และขอแจ้งยอดค่าตรวจวิเคราะห์ เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) โปรดตรวจสอบความถูกต้องหากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หนังสือฉบับนี้ สำหรับการชำระเงิน สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่บัญชี ๔๒๑-๑-๐๐๐๐๕-๗ หรือชำระโดยเช็คสั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เงินบำรุงการศึกษา)" และกรุณาแจ้งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ทราบทันทีหลังจากเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยี่มิน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โทร. ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๖๐

โทรสาร. ๐ ๔๒๙๗ ๐๐๖๐



ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Science Center, Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
680 Nittayo Rd., Thatchoengchum, Mueang, Sakon Nakhon 47000 Thailand
Tel : 0 4297 0060 Fax : 0 4297 0060
http://www.scc.snru.ac.th

Science Center

มอบงาน

- ☐ สำนักงาน
- ☐ กองคลัง
- ☒ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษาศึกษา
- ☐ กองบริหารงานทั่วไป
- ☐ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ หน่วยงานอื่น

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า
(ลงชื่อ) _____
ประเภทตัวอย่าง / _____

ชื่อตัวอย่าง _____
รหัสตัวอย่าง _____
ลักษณะตัวอย่าง _____
วันที่รับตัวอย่าง _____
วันที่ทดสอบ _____
ผู้ทดสอบ _____

สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง
100/2 หมู่ 19 ตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบัก จังหวัดสกลนคร 47180
น้ำประปา
: น้ำประปาหมู่บ้านหนองคำ
: W01-040865-235
: ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
: 04 สิงหาคม 2565
: 04 สิงหาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2565
: นางสาวกนกวรรณ วรตง, นายธวัชชัย พันธุ์งาม, นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา, นางณิชานันท์ กุตรแสง

รับที่ 2033
วันที่ 6 เดือน ก.ย. ปี 65
เวลา _____
เลขที่รายงาน : RP098/2565

วันที่ออกรายงาน : 29 สิงหาคม 2565
เลขที่คำขอส่งตัวอย่าง : RQW01-040865/088
หน้า : 1 จาก 4

กองช่าง
รับที่ 340
วันที่ 6 เดือน ก.ย. ปี 65
เวลา 11.45

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบอ้างอิง ¹⁾	ค่ามาตรฐาน ²⁾
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	< 2.0	Nephelometric Method	5
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	pH at 25°C	6.5	Electrometric Method	6.5-8.5
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	107	Dried at 180 °C	500
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	มก./ล. (as CaCO ₃)	158	EDTA Titration Method	300
คลอไรด์ (Chloride)	มก./ล.	15.60	Argentometric Method	250
ไนเตรท (Nitrate)	มก./ล. (as NO ₃ ⁻)	9.27	Brucine Method	50
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	มก./ล.	0.12	SPADNS Method	0.7
เหล็ก (Fe)	มก./ล.	0.083	In-house method Flame AAS based on Standard Method	0.3
แมงกานีส (Mn)	มก./ล.	ไม่พบ	In-house method Flame AAS based on Standard Method	0.3
ทองแดง (Cu)	มก./ล.	ไม่พบ	In-house method Flame AAS based on Standard Method	1.0
ตะกั่ว (Pb)	มก./ล.	ไม่พบ	In-house method Graphite Technique based on Standard Method	0.01

หมายเหตุ ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017

²⁾ ค่ามาตรฐาน อ้างอิงจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

~หน้าถัดไป~



ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Science Center, Faculty of Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
680 Nittayo Rd., Thatchoengchum. Mueang. Sakon Nakhon 47000 Thailand
Tel : 0 4297 0060 Fax : 0 4297 0060
<http://www.scc.snru.ac.th>

Science Center

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน : RP098/2565
วันที่ออกรายงาน : 29 สิงหาคม 2565
เลขที่คำขอส่งตัวอย่าง : RQW01-040865/088
หน้า : 2 จาก 4

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบอ้างอิง ¹⁾	ค่ามาตรฐาน ²⁾
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	< 1.1	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i>)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	< 1.1	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1

หมายเหตุ ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017

²⁾ ค่ามาตรฐาน อ้างอิงจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

~End of Report~

ลงชื่อ

(ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(ผศ.ดร.ประวิทย์ สุวรรณรงค์)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้รับรอง

29 ส.ค. 2565



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน : RP098/2565
วันที่ออกรายงาน : 29 สิงหาคม 2565
เลขที่คำขอส่งตัวอย่าง : RQW01-040865/088
หน้า : 3 จาก 4

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า : สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง
100/2 หมู่ 19 ตำบลนาม่อง อำเภอกุศุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง : น้ำประปาหมู่บ้านโพนงาม
รหัสตัวอย่าง : W01-040865-236
ลักษณะตัวอย่าง : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน
วันที่รับตัวอย่าง : 04 สิงหาคม 2565
วันที่ทดสอบ : 04 สิงหาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2565
ผู้ทดสอบ : นางสาวกนกวรรณ วรตง, นายรัชชัย พันธูการ, นายธีระพัฒน์ ปัตถมมา, นางณิชานันท์ กุตรแสง

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบอ้างอิง ¹⁾	ค่ามาตรฐาน ²⁾
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	< 2.0	Nephelometric Method	5
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	pH at 25°C	6.8	Electrometric Method	6.5-8.5
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	มก./ล.	152	Dried at 180 °C	500
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)	มก./ล. (as CaCO ₃)	176	EDTA Titration Method	300
คลอไรด์ (Chloride)	มก./ล.	21.72	Argentometric Method	250
ไนเตรท (Nitrate)	มก./ล. (as NO ₃)	4.43	Brucine Method	50
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	มก./ล.	0.25	SPADNS Method	0.7
เหล็ก (Fe)	มก./ล.	0.052	In-house method Flame AAS based on Standard Method	0.3
แมงกานีส (Mn)	มก./ล.	ไม่พบ	In-house method Flame AAS based on Standard Method	0.3
ทองแดง (Cu)	มก./ล.	ไม่พบ	In-house method Flame AAS based on Standard Method	1.0
ตะกั่ว (Pb)	มก./ล.	ไม่พบ	In-house method Graphite Technique based on Standard Method	0.01

หมายเหตุ ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017

²⁾ ค่ามาตรฐาน อ้างอิงจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

~หน้าถัดไป~



รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน : RP098/2565
วันที่ออกรายงาน : 29 สิงหาคม 2565
เลขที่คำขอส่งตัวอย่าง : RQW01-040865/088
หน้า : 4 จาก 4

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบอ้างอิง ¹⁾	ค่ามาตรฐาน ²⁾
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	< 1.1	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i>)	เอ็มพีเอ็น/100 มล.	< 1.1	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1

หมายเหตุ ¹⁾ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017

²⁾ ค่ามาตรฐาน อ้างอิงจากประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

~End of Report~

ลงชื่อ

(ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(ผศ.ดร.ปรีชา สุวรรณรงค์)

หัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์

ผู้รับรอง

29 8 / 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SCIENCE CENTER FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

680 ม.11 ต.ปิตุโธ ด.หาดเชิงชม อ.เมืองสกลนคร 680 จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4297-0060 แฟกซ์: 0-4297-0060

M.11 Nittayo Rd.,T.ThatChoengChum, A.Mueang, Sakon Nakhon 47000 Tel. 0-4297-0060 Fax : 0-4297-0060

Website : scc.sru.ac.th E-mail : scicenterSNRU@hotmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000382529

ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รหัสลูกค้า :

เลขที่/Ref.

028/2565

นามลูกค้า : เทศบาลตำบลนาม่อง

วันที่/Date.

29/08/65

ที่อยู่ : เลขที่100/2 หมู่ที่ 19 ตำบลนาม่อง

เลขที่ใบส่งตัวอย่าง

RQW01-040865/088

จำแนกยุคบาท

กำหนดชำระ

30 วัน

จังหวัดสกลนคร 47180

ครบกำหนดชำระ

ฝึกรับตัวลงอย่าง

นางณิชาภัทร์ กตระแสง

[illegible]

หมายเหตุ:

1. แก้ไขเอกสารกำหนดติดต่อภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับเอกสาร
2. โปรดชำระเงินใต้ที่สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือชำระโดยเช็ค ชิดคร่อมสั่งจ่าย "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เงินบำรุงการศึกษา)" หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เงินบำรุงการศึกษา) เลขที่บัญชี 421-1-00005-7
3. โปรดส่งเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี หรือเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว

รวมเป็นเงิน / Sub Total

8.800.00

ส่วนลด / Discount

1.800.00

รวมราคาทั้งสิ้น / Grand Total

7,000.00

(เจ็ดพันบาทถ้วน).

1. ได้รับเงินค่าธรรมเนียบมาบริการ

ผู้มีอำนาจลงนาม/Authorized Signature

รวมเป็นเงิน.....บาท

ใบเสร็จเลขที่...../.....เลขที่.....

ได้รับใบเสร็จแล้ว..... วันที่/Date...../...../.....

ok dear

Run/Date...../...../.....

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๘๑๐๓/๑๖๗๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง
ตำบลนาเมือง อำเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอตระสอบคุณภาพน้ำประปาหนองคำและบ้านโพนงาม

เรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างน้ำประปาบ้านหนองคำและบ้านโพนงาม

เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ใช้ อุปโภค-บริโภค ภายในหมู่บ้านหนองคำและบ้านโพนงามเพื่อรับการสอบตรวจคุณภาพน้ำ

ดังนั้น เทศบาลตำบลนาเมือง จึงขอความอนุเคราะห์มายัง ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช่วยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบ้านหนองคำและบ้านโพนงามจักขอบพระคุณยิ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลนาเมือง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

กองช่าง
เทศบาลตำบลนาเมือง
โทร ๐-๔๒๐๙-๐๑๘๑

สำเนาถูกต้อง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

จ.อ.

(ธีระพงษ์ อุปพงษ์)

นายช่างไฟฟ้า

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

ณัฏฐพร กุศลวิทย์
นักวิชา



แบบบันทึกคำขอรับบริการทดสอบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 680 ถนนนิติโย
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4297-0060

หมายเลขคำขอ
RQ/SC-F-7.1-01-04 08 65 / 08 8
วันที่รับรายงานผล
29/08/65

(Test Request
Review Form; TRC)

SNRU-SC-F-7.1-01 Rev: 01 Date: 24/03/2565 Page: /

ผู้ส่งตัวอย่าง

ข้าพเจ้า จำเริญพร อนุพงษ์ จากหน่วยงาน เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 100/2 ม.19 ต.พุมเรียง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 042-090181

วันที่รับตัวอย่าง
29/08/65

ประเภทหน่วยงาน ☐ ภายใน ☐ ภายนอก ซึ่งเป็น ☐ เอกชน ☒ ราชการ ☐ สถาบันการศึกษา (ทั้งรัฐ/เอกชน)
ประเภทตัวอย่าง ☒ น้ำดื่ม/น้ำเสีย ☐ อาหาร/เครื่องดื่ม ☐ ดิน/ปุ๋ย ☐ สุรา/ไวน์

☒ ผู้รับบริการรายเก่า
☐ ผู้รับบริการรายใหม่

ชื่อ/ที่อยู่ในการออกรายงานผล ☒ ภาษาไทย ☐ ภาษาอังกฤษ (กรณีต้องการมากกว่า 1 ฉบับ ชำระเพิ่มฉบับละ 100 บาท)
สำนักงานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
100/2 ม.19 ต.พุมเรียง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84180

ผู้ติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ

โทรศัพท์

e-mail

ชื่อ/ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน ☒ ตามที่อยู่ในการออกรายงานผล ☐ ที่อยู่อื่นๆ (ระบุ) _____

ชื่อ/ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ☒ ตามที่อยู่ในการออกรายงานผล ☐ ที่อยู่อื่นๆ (ระบุ) _____

มีความประสงค์ขอส่งตัวอย่างเพื่อรับบริการทดสอบ จำนวน 2 ตัวอย่าง

ชื่อตัวอย่าง	รหัสตัวอย่าง	รายการทดสอบ	สภาพตัวอย่าง	ราคาต่อหน่วย
1. น้ำประปาชุมชนบ้านคอกเตา	NO1-040865-230	Turbidity / PH	ใส / ไม่มี / มีสีปน	100 บาท
2. น้ำประปาชุมชนบ้านคอกเตา	NO1-040865-231	TDS, Hardness	ใส / ไม่มี / มีสีปน	100 บาท
		Cl ⁻ , NO ⁻ , F, Fe	ใส / ไม่มี / มีสีปน	100 บาท
		Cu, Mn, Pb	ใส / ไม่มี / มีสีปน	100 บาท
		TCB, E.Coli	ใส / ไม่มี / มีสีปน	100 บาท

สำเนาเอกสาร

จ.อ. (ธีระพงษ์ อนุพงษ์)

การรักษาสภาพตัวอย่าง ☐ ไม่มีการรักษาสภาพ

☒ มีการรักษาสภาพด้วยวิธี แช่เย็น

รวมราคาค่าทดสอบ

นายช่างไฟฟ้า

ส่วนลด

ราคาสุทธิ

3,500

หมายเหตุ : น้ำประปาจากบ้านคอกเตา เป็นน้ำดื่ม

วิธีทดสอบ ☒ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 23rd edition 2017
☐ วิธีอื่นๆ ระบุ _____

ค่าบริการ 3,500 บาท

(ตามใบเสนอราคา QTC no. _____)

☐ ชำระล่วงหน้าแล้ว (ใบเสร็จที่ _____)

วันที่ออกใบเสร็จ _____

☐ ยกเว้นค่าบริการ (หนังสือที่ _____)

☒ ชำระเงินหลังได้รับผลการทดสอบ 60 วัน

(หนังสือที่ สน. ร.ร. 10.3 / 11.3.2)

ค่าความไม่แน่นอน ☐ ต้องการ ☒ ไม่ต้องการ

มาตรฐานคุณภาพ ☐ ต้องการ ระบุ น้ำประปาดื่มได้ 2563

การรับรายงานผล ☐ รับด้วยตัวเอง ☒ รับทางไปรษณีย์ ☐ อื่นๆ _____

การรับตัวอย่างคืน ☒ ไม่รับคืน ☐ รับทางไปรษณีย์ (คิดค่าใช้จ่าย) ☐ รับด้วยตัวเอง

การรับภาชนะบรรจุคืน ☒ ไม่รับคืน ☐ รับทางไปรษณีย์ (คิดค่าใช้จ่าย) ☐ รับด้วยตัวเอง

ผลการทบทวนคำขอ

☒ ตัวอย่างปกติ จำนวน 2 ตัวอย่าง ☐ ตัวอย่างไม่ปกติ จำนวน _____ ตัวอย่าง

☐ ไม่สามารถรับงานได้ ☒ สามารถรับงานได้ทุกตัวอย่าง ☐ สามารถรับงานได้ จำนวน _____ ตัวอย่าง

ลงชื่อ วรรณิษา ลูกค้า/ผู้ขอรับบริการ หรือตัวแทน

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง

หากตัวอย่างที่ข้าพเจ้าส่ง/นำมาเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีขอรับตัวอย่างนั้นคืนโดยไม่คิดค่าเสียหาย ตามระเบียบของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ลูกค้า/ผู้ขอรับบริการ หรือตัวแทน ลงนามส่งตัวอย่าง รับทราบผลการตรวจสอบสภาพตัวอย่าง และรับทราบข้อตกลง



(Test Request
Review Form; TRC)

แบบบันทึกคำขอรับบริการทดสอบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 680 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4297-0060

SNRU-SC-F-7.1-01 Rev: 01 Date: 24/03/2565 Page: /

หมายเลขคำขอ

RQ _____ / _____

วันนัดรับรายงานผล

____ / ____ / ____

บันทึกการเปลี่ยนแปลงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหลังจากเริ่มงานไปแล้ว (ถ้ามี) :

ผู้ร้องขอ.....

วันที่ร้องขอ.....

ประเด็นที่ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง

☐ ยกเลิกคำทดสอบ

☐ เพิ่ม/ลดรายการทดสอบ ☐ ยกเลิกบางรายการ/บางตัวอย่าง

☐ อื่นๆ.....

การบันทึกข้อตกลงที่ได้ทบทวนใหม่

☐ แก้ไขลงใน TCR ฉบับเดิมนี

☐ ออก TCR ฉบับใหม่ (ระบุ No.)

รายละเอียด.....

.....

.....

.....

.....

ผู้รับแจ้ง.....

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ.....

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.

(ธีระพงษ์ อุปพงษ์)

นายช่างไฟฟ้า

